



Vintermyg


Latinsk navn: **Trichocera Hiemalis**

Engelsk navn: **Winter Crane Fly**

Klasse: **Insekter**

Orden: **Tovinger**

Familie: **Vintermyg**



Vintermyg er almindelige i hele Danmark. De træffes især i skove, haver og krat. Modsat de fleste andre insekter er vintermyg fremme i vinterhalvåret, og man kan ofte se dem sværme lavt over jorden, blot der er en smule læ og sol.

Kendetegn

Vintermyggene er lidt større end stikmyg, og benene er meget lange og tynde, så de minder om små stankelben. Vingerne er klare.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Længde: 8-10 mm.
Flyvetid: Oktober-
marts

Føde



Vintermyg suger ikke blod, og de lever hele deres liv som voksne uden at tage føde til sig. Larverne lever i rådne plantedele, hvor de spiser dem.

Vidste du det?

Hvis man ser mange myg, der sværmer sent på efteråret eller om vinteren, er det vintermyg. Det er især hannerne, der sværmer for at tiltrække hunner. Hvis en hun nærmer sig sværmen, vil en eller flere hanner bryde ud fra sværmen og forsøge at parre sig med hende.



Tegn en vintermyg





Fortæl om vintermyg
