

Vortebider

Latinsk navn: *Decticus verrucivorus*


Engelsk navn: Wart-Biter

Klasse: Insekter

Orden: Græshopper

Familie:

Løvgræshopper



Vortebider er en udbredt og ret almindelig løvgræshoppe i Danmark. Den lever på enge, grøftekanter, heder, overdrev, marker og i klitter med lav vegetation.

Kendetegn

Vortebideren er den største løvgræshoppe i Danmark. Den er normalt grøn med mørke pletter på vinger og bagkrop, man kan variere meget i farve og udseende. Græshoppen har lange, brede vinger. Hunnen er størst og har en 25 mm lang opadbøjet læggebrod. Nymferne ligner de voksne vortebidere men mangler vinger.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Længde (han): 25-35 mm
Længde (hun): 30-45 mm
Hunnen lægger op til 250 æg enkeltvis i jorden
Formering: Æggene overvintrer
Kan ses: Juni-oktober

Føde



Vortebideren æder både urter, græsser, små græshopper og andre mindre insekter.

Vidste du det?



Vortebideren synger kun i varmt og solrigt vejr, når græshoppens kropstemperatur ligger på 20-25 grader. Hannen synger ved at gnide forvingerne mod hinanden.



Tegn en vortebider



Vortebiderens føde



Fortæl om vortebider
