



Hestereje

Latinsk navn: Crangon crangon

Engelsk navn: Brown shrimp

Klasse: Krebsdyr

Orden: Tibenede krebsdyr

Familie: Hesterejer


Hesterejen er meget almindelig nær danske kyster og i fjorde, især på lavt vand. Hesterejer forekommer ofte i meget store antal på ren sandbund. De jager om natten og ligger som regel nedgravet i sandet om dagen, kun med øjne og følehorn fri.

Kendetegn

Hesterejer er ret fladtrykte og tilpasser deres farve til omgivelserne. Rejen har en kort pandetorn samt et par små klosakse og fem par gangben på forkroppen. På den leddede bagkrop er der desuden fem par halefødder, som sammen med haleviften bruges til at svømme med.

Føde

Hesterejen lever af børsteorme, tanglopper, pungrejer, alger, vandlopper, rurlarver og helt små fisk.



Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til 8 cm

Æg: 1.500-14.000

Gyder ca. tre gange i løbet af sommeren

Kønsmoden efter ca. 1 år

Levealder: Ca. 2 år

Vidste du det?

Hesterejen bevæger sig meget hurtigt på bunden, både når den jager, og når den graver sig ned i sandet. Den kan grave sig ned på få sekunder, hvis den skal skjule sig. Rejen kan også "hoppe" baglæns, når den slår halen ind mod undersiden af kroppen.