

Strandtudse


Latinsk navn: *Bufo calamita*

Engelsk navn: Natterjack toad

Klasse: Padder og krybdyr

Orden: Springpadder

Familie: Tudser



Strandtudsens findes i store dele af landet. Arten er i stærk tilbagegang. Den lever både i vandhuller ved stranden og inde i landet og yngler på lavt vand, hvor solen kan varme vandet op. Den kan også yngle i saltvand. Om dagen graver strandtudsens sig ned i skjul.

Kendetegn

Strandtudsens er lysebrun eller gråbrun med mørkegrønne eller rødbrune pletter. Den er kraftigt vortet. På ryggen har de fleste strandtudser en gul rygstribe. Kønnene er omtrent lige store. Strandtudsens har korte ben og bevæger sig med små ryk. Hannen har en blålig kvækkepose.

Føde

Strandtudsens føde består af insekter og andre smådyr. Tudsens jager om natten.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb,
Kyst og hav
Længde: 4-8 cm
Antal æg: 3000-4000
Klækningstid: 3-4 dage
Tid som haletudse: 1,5-2 måneder
Længde (haletudse): ?
Dvale: Oktober-marts





Vidste du det?

Strandtudsens kan tåle et højt indhold af salt i vandet, hvor den lever og yngler. Haletudserne er ligeledes meget hårdføre. De kan både tåle salt og en meget høj vandtemperatur. Den grønbrogede tudse kan dog tåle et endnu højere saltindhold i vandet.




Tegn en strandtudse





Strandtudsens føde



Fortæl om strandtudsens
