

Husmår

Latinsk navn: **Martes foina**
Engelsk navn: **Beech marten**
Klasse: **Pattedyr**
Orden: **Rovdyr**
Familie: **Mårfamilien**



Husmåren findes i hele Danmark, bortset fra på Bornholm, Læsø og Anholt samt nogle mindre øer. Man skulle tro, at husmåren levede i huse, men den lever faktisk i småskove og i det åbne land. Husmåren indretter sit bo i et hult træ eller i en forladt ræve- eller grævlingegrav.

Kendetegn


Husmåren kendes fra skovmåren på sin store hvide plet på halsen, der er gul hos skovmåren. Desuden er husmårens snude lys, mens skovmårens snude er sort.

Føde

Husmåren spiser især smånavere, småfugle og fugleæg, men hvis der mangler føde, spiser den også frøer og insekter samt døde dyr, fx trafikdræbte dyr. Om sommeren kan den også spise bær og frugter.

Fakta

Levesteder: Skoven
Længde: 45 cm
Vægt (han): 1-2,3 kg
Kuldstørrelse: 2-4
Antal kuld: 1
Drægtighed: 9 måneder





Vidste du det?

Husmåren forsvaret sit eget territorium, og det gælder både hanner og hunner. En husmår tolererer ikke, at der kommer andre kønsmodne husmårer af samme køn ind på sit område. Hannens territorium kan dog række ind over flere hunners territorium.



Tegn en husmår



Husmårens føde



Fortæl om husmår
