



Almindelig spidsmus

Latinsk navn: *Sorex araneus*
 Engelsk navn: Common shrew
 Klasse: Pattedyr
 Orden: Insektædere
 Familie: Spidsmus



Almindelig spidsmus er slet ikke en mus. Den tilhører gruppen af pattedyr, der kaldes insektædere, som omfatter muldvarp, pindsvin, dværgspidsmus og vandspidsmus. Almindelig spidsmus er et af vore mest almindelige pattedyr. Den findes både i skove og i det åbne land, især i områder, hvor jorden er tæt dækket af planter.

Kendetegn


Spidsmusens hoved og snude er langt og spidst. Pelsen er sortbrun på ryggen, og siderne er brunlige, men undersiden er lys gul eller grå.

Føde

Almindelig spidsmus er en insektæder, som færdes en stor del af tiden i underjordiske gange, hvor den søger efter regnorme. Den æder også snegle, edderkopper, bænkebidere og tusindben.

Fakta

Levesteder: Skoven
 Længde: 5,5-8,5 cm
 Vægt: 4-15 g
 Maks. levealder: 1½ år
 Antal kuld: 3
 Kuldstørrelse: 4-8





Vidste du det?

Mange rovdyr synes, at spidsmus smager dårligt, og de lader dem derfor tilbage, når de har dræbt dem. Det er meget almindeligt, at katte slæber spidsmus, de har fanget, med hjem uden at spise dem.



Tegn en almindelig spidsmus





Almindelig spidsmus' føde



Fortæl om almindelig spidsmus
