

# Vildkanin

Latinsk navn: *Oryctolagus cuniculus*


Engelsk navn: Rabbit

Klasse: Pattedyr

Orden: Harer og kaniner

Familie: Harer

**V**ildkaninen er blevet indført til Europa og siden indvandret til Danmark. Arten er udbredt i Sønderjylland og på nogle mindre øer. Vildkaninen lever i åbne områder med tør og sandet jord som marker, enge, overdrev, skovkanter, levende hegn og krat. Kaninerne graver gangsystemer i jorden.



## Kendetegn


Vildkaniner kan forveksles med harer, men vildkaniner har en mindre og mere rund krop, og ørerne og benene er kortere end harens. Kaninens ører er oprette, og bagbenene er kraftige. Pelsen er gråbrun på oversiden og grålig eller hvid på undersiden. Halens underside er også hvid.

## Føde

Vildkaninens føde består af græsser, urter, rødder, korn, knopper, blade, skud og bark.

### Fakta

Biotoper: Det åbne land  
Længde: 35-50 cm  
Vægt: 1,5-2 kg  
Kuld størrelse: 2-10 unger  
Antal kuld: 3-4  
Drægtighed: 30 dage




### Vidste du det?

Vildkaniner lever ofte sammen i store kolonier, hvor der er én dominerende han. Den dominerende han får lov til at parre sig med flest hunner. Hvis en anden han udfordrer den dominerende han, kæmper de to hanner mod hinanden med deres kraftige bagben og skarpe fortænder.




# Tegn en vildkanin



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## Vildkaninens føde



## Fortæl om vildkanin

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---