


Vandmide

Latinsk navn: **Hydrachna**
Engelsk navn: **Water mite**
Klasse: **Spindlere**
Orden: **Mider**
Familie: **Hydrachnidae**



Vandmiden findes spredt i størstedelen af Danmark. Den lever i små, lavvandede vandhuller, damme og søer med mange vandplanter. Vandmidens unger gennemgår både et larve- og et nymfestadie.

Kendetegn

Vandmiden er rund eller kugleformet med 8 ben og uden tydelige led. Benene, som bruges til at svømme med, er kraftige og dækket af hår. Vandmiden er rød med nogle mørke pletter eller aftegninger på kroppen.

Føde

Vandmiden lever som voksen og nymfe af insekter, larver, æg, dafnier og vandlopper. Larven er snylter, hvilket vil sige, at den optager næring fra en vært gennem sin sugesnabel.

Fakta



Levesteder:
Sø og vandløb
Længde: 6-8 mm.
Parring: ?
Antal æg: ?
Kan ses: forår-efterår

Vidste du det?

Når æggene klækkes kommer larverne frem. De kan kendes ved, at de kun har 6 ben. Efter et par uger skifter larven hud og bliver til en nymfe med 8 ben. Først efter endnu et hudskifte forvandles nymfen til en voksen vandmide.




Tegn en vandmide





Vandmidens føde



Fortæl om vandmiden
