



Birke-rørhat

Latinsk navn: **Leccinum scabrum**

Engelsk navn: **Brown Birch Bolete**

Tysk navn: **Reissdorniger Birkenporling**

Svensk navn: **Brun björkslindskivling**

Norsk navn: **Brun bjørkporing**

Gruppe: **Svampe**

Orden: **Rørhat-ordenen**

Familie: **Rørhat-familien**



Birke-rørhat findes i to arter: brun birke-rørhat og rød birke-rørhat.

Brun birke-rørhat er en mellemstor rørhat med gråbrun til kakaobrun hat og hvidt kød, der kun svagt ændrer farve ved gennemskaering.

Rød birke-rørhat kendes på sin orange til rustbrune hat og mørkt skællede stok samt på, at kødet kan få en gråligt vinrød tone ved tryk.

Birke-rørhatte ses fra juli-oktober.

Kendetegn

Birke-rørhatte er tykkødede hat-svampe med rør på hattens underside. Hatten er først kugleformet og senere mere udbredt, ofte fedtet til let slimet i fugtigt vejr. Stokken er forholdsvis høj og slank med markante mørke skæl på en lys bund. Rørlaget starter hvidligt eller svagt gråligt og bliver senere mere gråbrunt til cremefarvet.

Fakta

Hat: 5-15 cm i diameter på brun birke-rørhat, rød birke-rørhat kan blive op til 15-25 cm i diameter.

Stok: 8-20 cm i højden og 1-3 cm tyk

Vidste du det?

Birke-rørhat er en god spisesvamp - især yngre eksemplarer, og selv om birke-rørhat kan forveksles med andre skælrørhatte, er den meget let at kende fra giftige arter.