



Fuglekirsebær

Latinsk navn: **Prunus avium**

Engelsk navn: **Wild Cherry/Gean**

Gruppe: **Træer**

Klasse: **Tokimbladet**



Orden: **Løvfældende**

Familie: **Rosenfamilien**

Man regner med, at **fuglekirsebær** blev indført i Danmark for ca. 1.000 år siden og derefter har spredt sig. De dyrkede former for kirsebær stammer fra fuglekirsebær.

Blade, blomster og frugter

Fuglekirsebær har 6-8 cm lange, ovale blade med en lang bladstilk. De er savtak-kede i kanten. Blomsterne er store og hvide. De enkelte blomster har 5 kronblade, 5 grønne bægerblade og mange støvdragere. Fuglekirsebær blomstrer i maj-juni. Frugterne er mørkerøde eller næsten sorte kirsebær med en lang stilk. De er modne sidst i juli eller først i august. Kirsebærrene er stenfrugter. De er mindre end dyrkede kirsebær, men de er søde og saftige. Planterne spredes med fugle, der spiser bærrene.



Fakta

Voksesteder: Skoven

Højde: Max 25 m

Blade: 6-8 cm lange

Bark:

Glat gråbrun

Vandrette lyse striber



Vidste du det?

Fuglekirsebær er meget værdifuldt til fremstilling af møbler, og derfor dyrkes det nu i større omfang end tidligere. Fuglekirsebær anvendes ofte som grundstamme til podning af andre kirsebær. Bladene og andre dele af træet kan anvendes til plantefarvning.