



Almindelig kællingetand

Latinsk navn: *Lotus corniculatus*

Engelsk navn: Bird's-foot trefoil

Gruppe: Urter

Klasse: Tokimbladet

Orden: Ærteblomstordenen

Familie: Ærteblomstfamilien

Almindelig kællingetand vokser i hele Danmark på både tør og fugtig jordbund på strandbredder, i klitter, i vejkanter, på marker, overdrev, enge, heder og skrænter.

Blade og stængel

Urten kan både være opstigende og nedliggende med oprette og grenede skud. Bladene er 3-koblede med store blade inderst ved stængelen. Småbladene er omvendt ægformede og blågrønne på undersiden.

Blomster og frugter

Blomsterne er gule med et orange skær. De har ærtekroner og sidder 4-6 blomster sammen i en skærm. Blomsterknopperne er rødlige. Frugterne er lange, smalle bælg med frø, der spredes med vinden.



Fakta

Voksesteder: Det åbne land

Enårig

Højde: 5-30 cm

Rod: Svagt rodnet

Blade: rundtakkede, fligede

Blomstrer: april-oktober

Frugt: kapsel

Vidste du det?

Almindelig kællingetand er en bælglante, og som andre bælglanter dyrkes den af og til på brakmarker og som kulturplante på græsmarker, fordi den kan medvirke til at gødske jorden. Kællingetand dyrkes dog ikke så meget som lucerne og kløver, men ses især på tør og sandet jord.