



Almindelig røllike

Latinsk navn: *Achillea millefolium*

Engelsk navn: Yarrow

Gruppe: Urter

Klasse: Tokimbladet

Orden: Kurvblomstordenen

Familie: Kurvblomstfamilie

Almindelig røllike er hyppig i hele Danmark, hvor urten vokser på næringsrig jordbund. Planten breder sig med underjordiske udløbere fra jordstænglen.

Stængel og blade

Almindelig røllike er rank og opret med en håret og rillet stængel. Bladene sidder spredt og er fjersnitdelte og hårede. Lige over jorden har rølliken bladrosetter, der overvintrer og danner nye stængler til foråret.

Blomster og frugter

Rølliken har små hvide blomsterkurve, der består af skiveblomster med rørformede kroner og randblomster med tungeformet krone. Kurvene er samlet i tætte halvkærme. Frugterne spredes om vinteren, når vinden rusker dem af.



Fakta

Voksesteder: Det åbne land, kyst, vejkant

Flerårig

Højde: 15-60 cm

Rod: Jordstængel med udløbere

Blade: Lancetformede og fjersnitdelte

Blomstrer: Juni-oktober

Frugt: Nød/kapsel

Vidste du det?

Almindelig røllike kan både anvendes til te, spises, bruges til plantefarvning samt anvendes som lægeplante. I Egtvedpigens kiste fandt man dele fra en røllike.