



Kæmpebjørneklo

Latinsk navn: *Heracleum mantegazzianum*

Engelsk navn: Giant hogweed

Gruppe: Urter

Klasse: Tokimbladet


Orden: Skærmpflanteordenen

Familie: Skærmpflantefamilien

Kæmpe-bjørneklo er en invasiv art, som blev indført til Danmark fra Kaukasus i 1800-tallet og har bredt sig til naturen, hvor den udkonkurrerer andre planter. Kæmpebjørneklo er derfor uønsket i Danmark. Planten er dog ret hyppig og vokser ved vejkanter, vandløb, på enge, i krat, moser, på strandenge og ved bebyggelser.

Kendetegn

Kæmpebjørneklo er meget stor urt med op til 10 cm tykke, oprette og rødplettede stængler. Bladene er dybt fligede, savtakede og kan blive op til 1,5 m lange. Urtens blomster er samlet i dobbeltskærme med en diameter på op til 50 cm. Blomsterne er hvide og enten tvekønnede, hanlige eller hunlige. Urtens frugt er en spaltefrugt, der deles i to delfrugter. Frøene kan både spredes med vinden og flyde. Desuden kan de bevare spireevnen i flere år.



Fakta

Voksesteder: Sø og vandløb,
Det åbne land, Kyst
Toårig, flerårig
Højde: 200-400 cm
Rod: Pælerod
Blade: Fjernsittede/fjerfligede
Blomstrer: Juni-september
Frugt: Spaltefrugt

Vidste du det?

Kæmpebjørneklos plantesaft er giftig og kan forårsage kraftigt udslet, eksem eller blæredannelse på huden, hvis den udsættes for sollys. Det giftige stof gør huden særlig følsom overfor UV-lys.