



Rundbælg

Latinsk navn: *Anthyllis vulneraria*
Engelsk navn: Common Kidney Vetch
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Ærteblomstordenen
Familie: Ærteblomstfamilien

Rundbælg er almindelig i hele Danmark. Det er en to- til flerårig urt, der vokser på åben, tør bund på græsland, i klitter og langs vejkanter. Arten er meget variabel.

Blade og stængel

Rundbælg er nedliggende til opstigende med uligefinnede blade. Småbladene er silkehårede på undersiden og er lancetformede. Bladene der sidder nederst har et stort endesmåblad.

Blomster og frugter

Blomsterne er gule eller røde og sidder for det meste sammen i par med let fladtrykte hoveder. Blomsten har oppustet, hvidfiltet bæger og ærtekrone. Ved frugtmodningen rummer bægeret en lille bælg.



Fakta

Voksesteder: Det åbne land
Toårig til flerårig
Højde: 10-30 cm
Blade: Lancetformede
Blomstrer: Juni-juli
Frugt: Bælg

Vidste du det?

Bælgen bliver let spredt med vinden ved hjælp af det opblåste og hvidfildede bæger. Rundbælg, som har kvælstofproducerende knoldbakterier omkring roden, bruges i begrænset omfang som grøngødningsplante.