



Strandmælde

Latinsk navn: *Atriplex littoralis*

Engelsk navn: Grassleaf orache

Gruppe: Urter

Klasse: Tokimbladet

Orden: Nellikordenen

Familie: Salturtfamilien


Strandmælden er almindelig i Danmark, hvor den vokser ved kysten på strandbredder, tangvolde og i strandrørssumpe.

Stængel og blade

Urten har en opret, furet og grenet stængel, der normalt er rødlig forneden, men ellers grøn. Bladene er kødede og linie- eller lancetformede med svagt tandet eller hel rand. De øvre blade har ingen stilke, mens de nedre har korte stilke.

Blomster

Strandmældens blomster er grønlige og ret uanselige. De sidder i små nøgler i lange, grenede aks. Hver blomsteraks består enten udelukkende af hun- eller hanblomster. Blomsteraksene har desuden blade ved grunden.



Fakta

Voksesteder: Kyst

Sommer-enårig

Højde: 25-80 cm

Blade: Lancet- eller linieformede

Blomstrer: Juli-september

Frugt: Nød med 1 frø

Vidste du det?

Strandmældes hunblomster er nøgne med sammenvoksede, trekantede dækblade eller skæl rundt om frugtknuden. Hanblomsterne har derimod normalt 5 bløsterblade og 5 støvdragere.