

Almindelig delfin

Latinsk navn: *Delphinus delphis*

Engelsk navn: Common dolphin

Klasse: Pattedyr

Orden: Hvaler

Familie: Delfiner



Den almindelige delfin lever især i tropiske og subtropiske havområder, men nogle strejfende delfiner eller småflokke følger varme havstrømme, fx Golfstrømmen, længere mod nord. Der er ofte set delfiner langs den norske vestkyst og med mellemrum kan de observeres i de indre danske farvande.

Kendetegn

Almindelig delfin er en slank delfin med et tydeligt næb. Rygsiden er brun eller sort, mens bug siden er hvidlig. På siderne har den grå eller gulbrune striber. Den almindelige delfin kan forveksles med øresvin eller hvidskæving.

Føde

Almindelig delfin æder især blæksprutter og stimefisk. På sigt efter føde kan den dykke 280 m og være neddykket i op til otte minutter.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: 200-250 cm

Vægt: 70-135 kg

Kuld størrelse: 1

Antal kuld: 1

Drægtighed: 10-11 måneder

Vidste du det?

Almindelig delfin lever ofte i flokke, som kan rumme flere hundrede og i sjældne tilfælde flere tusinde dyr. Delfinerne samles tæt i flokkene, når der er fare på færde.

Hvidnæse


Latinsk navn: Lagenorhynchus albirostris

Engelsk navn: White-beaked dolphin

Klasse: Pattedyr

Orden: Hvaler

Familie: Delfiner



Hvidnæse er udover marsvin den mest almindelige hval i Danmark. Den lever bl.a. i Nordsøen og i Kattegat. Hvidnæsen hører hjemme i Nordatlanten, hvor de ofte ses i flokke på 50 til flere hundrede dyr.

Kendetegn

Hvidnæsen har et lille hoved med et kort, hvidt næb. Ryggen er sort med et gråligt mønster bag rygfinnen. Bugen er hvid. Langs hver side er der desuden en hvid stribe. Rygfinnen, halefinnen og lufferne er sorte. Rygfinne er høj og placeret midt på ryggen. Hvidnæsen trækker vejret gennem næseboret/blåsthullet oven på hovedet.

Føde

Hvidnæser lever især af torskefisk og blæksprutter, men de tager også krebsdyr.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: 240-300 cm

Vægt: 180-350 kg

Kuld størrelse: 1 unge

Antal kuld: Max 1

Drægtighed: 10-11 måneder

Vidste du det?

Hvidnæser svømmer hurtigt, og de ses ofte i færd med at udføre flotte og akrobatiske delfinspring. De svømmer tit meget tæt på mindre skibe og sejlbåde.

Øresvin


Latinsk navn: Tursiops truncatus

Engelsk navn: Bottle-nosed dolphin

Klasse: Pattedyr

Orden: Hvaler

Familie: Delfiner



Øresvinet er en delfin, der kun sjældent besøger de danske farvande. Øresvinet kan både leve tæt på kysten og på åbent vand. Kan desuden også forekomme i floder. Lever ofte i store flokke.

Kendetegn

Øresvinet har en mørkegrå overside. Siderne er mere lysegrå, mens bugen og struben er hvide. Munden ligner et næb. Underkæben er desuden længere end overkæben. Rygfinnen og lufferne er spidse og mørkegrå.

Føde

Øresvins føde består af blæksprutter, krebsdyr og fisk, som svømmer i stimer. Øresvinet kan dykke i over 20 minutter af gangen under jagten.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: 190-400 cm
Vægt (han): 150-650 kg
Kuldstørrelse: 1 unge
Antal kuld: 1
Drægtighed: 10-11 måneder

Vidste du det?

Øresvin har lunger. De ånder ud og trækker vejret gennem næseboret, som kaldes for blåsthullet. Luften, som øresvin ånder ud, kaldes for blåsten. Det er en blanding af damp, vand, luft og slim. Blåsten bliver nærmest skudt ud af blåsthullet.

Grindehval


Latinsk navn: *Globicephala melas*

Engelsk navn: **Pilot whale**

Klasse: **Pattedyr**

Orden: **Hvaler**

Familie: **Delfiner**



Grindehvalen er især almindelig i havet omkring Færøerne. Den forekommer desuden mere sjældent i Nordsøen og de indre danske farvande.

Grindehvaler holder sammen i store flokke på mellem 10 og flere tusinde.

Kendetegn

Grindehvalen er sort på hoved, ryg og sider. Bag rygfinnen har den dog et gråligt mønster og på bugen en hvid aftegning. Hovedet er rundt og næbbet kort.

Lufferne er spidse og mellem 70 og 170 cm lange.

Føde

Grindehvalernes føde består hovedsagelig af blæksprutter. De spiser dog også fisk og krebsdyr. Grindehvalen finder sin føde ved hjælp af ekko-orientering.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: 380-630 cm

Vægt: 1,5-3,5 tons

Kuld størrelse: 1

Antal kuld: 1 hvert femte år

Drægtighed: 12-16 måneder

Vidste du det?

Grindehvalerne kan dykke ned til 800 meter. De kan være neddykkede i 10 minutter, inden de kommer op til overfladen og ånder ud af næseboret højt på hovedet. Det kaldes også for blåsthullet.

Spækhugger


Latinsk navn: *Orcinus orca*

Engelsk navn: Killer whale

Klasse: Pattedyr

Orden: Hvaler

Familie: Delfiner



Spækhuggeren lever ikke fast i danske farvande, men den ses dog af og til. Den lever både på åbent hav og langs kysten. Spækhuggerne lever desuden i familie-flokke på mellem 10 og 50 dyr.

Kendetegn

Spækhuggeren har sort ryg og sorte sider. Undersiden samt aftegningerne på siderne er hvide. Ved hvert øje er der en hvid plet. Rygfinnen kan blive helt op til 2 meter høj. Bag rygfinnen er der en grå aftegning. Lufferne kan blive op til 2 meter lange.

Føde

Spækhuggeren æder små hajer, hvaler, sæler, fugle, havskildpadder og blæksprutter. Spækhuggere jager ofte i flok. De har udviklet nogle meget snedige jagttekniker.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde (han): 510-980 cm
Længde (hun): 460-850 cm
Vægt (han): op til 9 tons
Vægt (hun) op til 5,5 tons
Kuldstørrelse: 1 unge
Antal kuld: 1 hvert femte år
Drægtighed: 15-18 måneder

Vidste du det?

De hvide og sorte aftegninger kamuflerer spækhuggeren. Et dyr, der svømmer over spækhuggeren, vil ikke kunne se spækhuggeren i det mørke havvand. Ligeledes vil et dyr, der svømmer under spækhuggeren, ikke kunne se hvalen på grund af lyset oppefra.

Vågehval


Latinsk navn: *Balaenoptera acutorostrata*

Engelsk navn: Minke Whale

Klasse: Pattedyr

Orden: Hvaler

Familie: Finhvaler



Vågehvalen lever både på åbent hav og i kystområder. Om vinteren lever vågehvalerne længere sydpå end om sommeren. Forekommer af og til i danske farvande, men lever dog ikke fast i Danmark. Lever normalt i mindre flokke.

Kendetegn

Vågehvalen er en bardehval. Den har 30-70 bugfurer på den hvide bug. Oversiden er grå eller sort. Brystfinnerne er hvide på undersiden. Der er desuden et hvidt bånd på oversiden af brystfinnerne. Rygfinnen er høj og sidder langt tilbage på ryggen. Hovedet er spidst, mens halefinnen er bred.

Føde

Vågehvalernes føde består af krebsdyr, plankton og fisk, der svømmer i stimer som fx sild.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: 6,75-10,5 m
Vægt: 5-10 tons
Kuldstørrelse: 1 unge
Antal kuld: 1 hvert år
Drægtighed: 10-12 måneder

Vidste du det?

Der findes over 1 million vågehvaler i verden. Dette gør vågehvalen til den mest almindelige og den mest udbredte bardehval. I både Grønland og Norge er der tilladelse til at fange vågehvaler. En del vågehvaler omkommer, fordi de fanges og drukner i fiskenet.

Finhval


Latinsk navn: *Balaenoptera physalus*

Engelsk navn: Fin whale

Klasse: Pattedyr

Orden: Hvaler

Familie: Finhvaler



Finhvalen besøger af og til de danske farvande. Den store hval lever både på åbent hav og i dybe fjorde samt kystområder. Hvalen kan både leve i varmt og koldt vand. Parringen kan foregå hele året. Finhvaler lever normalt i mindre eller større flokke.

Kendetegn

Finhvalen er verdens næstlængste dyr. Hvalen er slank og sort. Rygfinnen er lav og placeret langt tilbage på ryggen. Undersiden er hvidlig. På bugen er der 50-100 bugfurer. På den højre side af hvalen er der nogle grå aftegninger.

Føde

Finhvalens føde består hovedsagelig af fisk, blæksprutter og krebsdyr. Når finhvalen jager føde, svømmer den med højre side nedad.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: 17-24 m
Vægt: 80-90 tons
Kuld størrelse: 1 unge
Antal kuld: 1
Drægtighed: 11-12 måneder

Vidste du det?

Finhvalen er en bardehval. Den har barder i stedet for tænder. Barderne hænger ned fra overmundten. De bruges til at si vandet fra føden. Finhvalen kan have op til 960 barder.

Spættet sæl

Latinsk navn: *Phoca vitulina*

Engelsk navn: Harbour seal, common seal

Klasse: Pattedyr

Orden: Rovdyr

Familie: Sælhund



Den spættede sæl er almindelig i de fleste danske farvande og kan ses hele året. Spættet sæl er den eneste sæl, der yngler fast i Danmark. De spættede sæler lever nær kyster med uforstyrrede sandbanker, revler og småøer. Her parrer eller hviler sælerne sig.

Kendetegn

Spættet sæl er lysegrå eller gråbrun med et mørkt plettet mønster. Pelsen er lysere på bugen. Hovedet er hundeagtigt – dog uden ydre ører. Snuden er kort, og linjen fra panden til snuden er buet. Sælernes pelsfarve varierer, ligesom mønsteret er forskelligt for hver enkel sæl.

Føde

Den spættede sæls føde består af fisk samt blæksprutter og krebsdyr. Sælen sluger føden.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde: 150-180 cm
Vægt: 67-120 kg
Kuldstørrelse: 1 unge
Antal kuld: 1
Drægtighed: 11 måneder
Dieperiode: 1 måned

Vidste du det?

Spættet sæl er godt tilpasset til livet i vandet. Sælen kan bl.a. sove i vandet. Tyngdekraften får den sovende sæl til langsomt at synke ned, men sælen kommer automatisk op til vandoverfladen for at trække vejret – uden at vågne!

Gråsæl

Latinsk navn: *Halichoerus grypus*

Engelsk navn: Grey seal

Klasse: Pattedyr

Orden: Rovdyr

Familie: Sælhunde



Gråsælen forekommer hele året i Danmark langs uforstyrrede kyster. Den kan desuden ses på land, på klipper, små øer, revler og sandbanker. Her yngler og hviler gråsælerne sig i mindre flokke. Kun få gråsæler yngler dog fast i Danmark.

Kendetegn

Hannens pels er mørkegrå med få lyse pletter. Hunnens pels er lysere grå med mørke pletter. Ved begge køn er bugen lys og pelsen kort. Snuden er desuden lang og lige.

Føde

Gråsæler lever hovedsagelig af fisk, men de tager også bunddyr, krebsdyr og bløddyr. Mindre dyr sluges hele, mens større dyr tages med op til overfladen og rives i mindre stykker, inden de ædes.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde (han): op til 250 cm
Længde (hun): op til 200 cm
Vægt (han): 180-300 kg.
vægt (hun): 130-200 kg.
Kuldstørrelse: 1 unge
Antal kuld: 1
Drægtighed: 11 måneder

Vidste du det?

I foråret tilkæmper de største og stærkeste hanner sig et harem af 5-10 hunner. Hannen forsvare og vogter over sit harem i yngleperioden, hvilket ofte fører til voldsomme kampe mellem hannerne.