

Blå kærhøg

Latinsk navn: *Circus cyaneus*

Engelsk navn: **Hen Harrier, Northern Harrier**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Rovfugle**

Familie: **Høgefugle**



Blå kærhøg er en almindelig trækfugl i Danmark forår og efterår samt en udbredt vintergæst i landet. Blå kærhøg lever i det åbne land med marker, enge og heder.

Kendetegn

Hannen er blågrå med sorte vingespidser. Bugen og undersiden er hvid med sort vingebackant. Hunnen er brunstribet med lysere bug. Både han og hun har en hvid overgump. Blå kærhøg flyver lavt over landskabet med højt løftede vinger i en glidende flugt.

Føde

Føden består af små gnavere og småfugle. Antallet af lemminger og mus i de lande, hvor blå kærhøg yngler, svinger meget. Det har stor betydning for bestanden af blå kærhøg og derfor også antallet af trækfugle i Danmark.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 100-120 cm
Længde: 45-55 cm
Vægt (han): 300-400 g
Vægt (hun): 400-700 g
Maks. levealder: 17 år
Kuldstørrelse: 3-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 29-31 dage
Ungetid: 35-42 dage

Vidste du det?

Blå kærhøg er en meget sjælden og uregelmæssig ynglefugl i Danmark. Flere par har dog tidligere ynglet enkelte steder i den sydlige og sydvestlige del af Jylland i områder med enge, heder, strandsumpe, moser og rørskov.

Dværgfalk

Latinsk navn: *Falco columbarius*

Engelsk navn: **Merlin**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Rovfugle**

Familie: **Falke**



Dværgfalken er en almindelig trækgæst i Danmark forår og efterår. Enkelte fugle overvintrer også hos os. Dværgfalkene kan ses på træ i åbne områder langs kysten. Dværgfalken yngler ikke i Danmark.

Kendetegn

Hunnen er større end hannen. Hun har en mørkebrun ryg, stribet hale og plettet, lys underside. Hannen har en blågrå overside, sorte halespidser, rødlig nakke samt plettet, rustbrun underside. Ungfuglene er brune. Dværgfalken er Europas mindste falk. Den har korte, spidse vinger samt en lang hale.

Føde

Dværgfalken lever især af småfugle, som den jager og fanger i luften. Den tager også mus og guldsmede.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 50-69 cm
Længde: 25-30 cm
Vægt (han): 140-180 g
Vægt (hun): 190-230 g
Maks. levealder: 12 år
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-32 dage
Ungetid: 28-32 dage

Vidste du det?

Dværgfalken trækker nordpå og yngler i fjelde eller tundraområder. Dværgfalkene bygger ikke selv reder, men de genbruger i stedet andre fugles reder eller lægger æggene i fordybninger eller i skråninger. Æggene udrukes af både hannen og hunnen. Ungerne passes og fodres af begge forældre i den første tid.



Fjeldvåge

Latinsk navn: **Buteo lagopus**

Engelsk navn: **Rough-legged**

Buzzard/Hawk

Klasse: **Fugle**

Orden: **Rovfugle**

Familie: **Høgefugle**

Fjeldvågen yngler ikke i Danmark, men er en ret almindelig træk- og vintergæst i hele landet. Fjeldvåger lever i store, åbne områder med marker, enge, moser, strandenge og heder.

Kendetegn

Fjeldvågen er større, kraftigere og lysere end musvågen. Fjeldvåger har en mørk overside, et lyst hoved med mørke striber og et mørkt bug- eller brystskjold med lyse tværstriber. Halen er bred og hvid med sorte tværbånd, sorte vingespids og mørk bagkant. Fjeldvåger kredser i luften med højt løftede vinger.

Føde

Fjeldvåger lever af markmus, mosegrise og ådsler. I yngleområdet æder rovfuglen især lemminger, fjeldrotter, gråsidemus og andre gnavere samt fugle.

Fakta

Levesteder: Det åbne land

Vingefang: 120-150 cm

Længde: 54-60 cm

Vægt (han): 600-950 g

Vægt (hun): 950-1300 g

Maks. levealder: 18 år

Kuldstørrelse: 3-4 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 28-31 dage

Ungetid: 39-43 dage

Vidste du det?

Fjeldvåger jager ofte ved at hænge længe i luften det samme sted på udkig efter bytte. Man siger, at fjeldvågen "muser". Fjeldvåger jager også fra pæle eller toppen af træer.





Havørn

Latinsk navn: *Haliaeetus albicilla*

Engelsk navn: White-tailed Eagle

Klasse: Fugle

Orden: Rovfugle

Familie: Høgefugle

Havørnen kan ses året rundt i Danmark, især i den østlige del af landet, og den er efterhånden almindeligt udbredt efter en tidligere stor tilbagegang. Havørnen yngler i Danmark i høje træer nær kyster, fjorde eller større søer med masser af føde.

Kendetegn

Havørnen er brun og spraglet med lysere hoved samt et kraftigt, gult næb. Hos unge fugle er halen brun med sorte aftegninger, mens de voksne fugles er hvid med eller uden sorte aftegninger. Havørnen er Nordeuropas største rovfugl. Hunnen er størst.

Føde

Havørne æder fisk, fugle og ådsler. Ørnen angriber fra luften og trætter sit bytte ned eller drukner det, hvorefter den flyver bort med det.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 200-260 cm
Længde: 70-100 cm
Vægt (han): 3100-5500 g
Vægt (hun): 4100-7000 g
Maks. levealder: 40 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 36-42 dage
Ungetid: 70-75 dage

Vidste du det?

Havørne bliver kønsmodne som ca. fem-syvårige, hvor de danner par, som holder livet ud. Parret finder også et bestemt område, hvor de bliver og genbruger reden år efter år. De voksne havørne er altså standfugle, hvorimod de unge fugle strejfer mere rundt. Ungfuglene trækker også af og til sydpå.



Hedehøg

Latinsk navn: *Circus pygargus*

Engelsk navn: **Montagu's Harrier**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Rovfugle**

Familie: **Høgefugle**



Hedehøgen er en sjælden ynglefugl i det sydvestlige Jylland på korn- og græsmarker, heder, enge og i åbne marskområder. Hedehøgen er en trækfugl, der kommer til Danmark i april/maj og trækker afsted igen til august/september for at overvintre i Afrika.

Kendetegn

Hedehøgen er en elegant kærhøg med lange, slanke vinger og lang hale. Hannen er gråblå med sorte vingespidses, sort vingebånd og lys bug med rustbrune til gråsorte længdestriber. Hunnen er brun med sort vingebånd, brede sorte tværbånd på halen, hvid overgump og rustrøde længdestriber på undersiden. Hedehøgen flyver lavt over jorden med højt løftede vinger.

Føde

Rovfuglens føde består af smånavere, krybdyr, større insekter, fugleunger og småfugle.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 98-110 cm
Længde: 44-45 cm
Vægt (han): 225-300 g
Vægt (hun): 300-450 g
Maks. levealder: 16 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-29 dage
Ungetid: 35-40 dage

Vidste du det?

I nogle områder samarbejder landmænd med ornitologer om at beskytte hedehøgens unger, da ungerne er meget udsatte, når landmændene høster. Det er vigtigt, at man ikke forstyrrer hedehøgen i yngletiden, og at der er åbne områder, hvor fuglende kan søge føde, nær ynglestederne.



Hvepsevåge

Latinsk navn: **Pernis apivorus**

Engelsk navn: **Honey Buzzard**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Rovfugle**

Familie: **Høgefugle**


Hvepsevågen er en fåtallig ynglefugl i Østjylland og på Øerne. Trækfugl, der ankommer i maj og trækker sydpå igen i august. Hvepsevåger lever skjult i ældre skove med store lysninger og rydninger nær åbne enge og moser, hvor den søger føde.

Kendetegn

Hvepsevåger varierer i tegning og farve fra hvid, grå, brun og gylden til helt mørk. Undersiden er tværstribet. Sort vingebånd og -bagkant. Hvepsevågen har et lille, dueagtigt hoved, brede vinger og en lang, smal hale med mørke tværbånd. Hannens hoved er gråt, og hunnens er brunt.

Føde

Føden består især af hvepse, larver og pupper. Hvepsevåger tager også bier, biller, edderkopper, frøer, firben og fugleunger.



Fakta

Levesteder: Det åbne land

Vingefang: 125-150 cm

Længde: 55 cm

Vægt: 600-1100 g

Maks. levealder: 29 år

Kuldstørrelse: 2 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 30-35 dage

Ungetid: 40-44 dage

Vidste du det?

Hvepsevåger graver hvepseboer ud af jorden med deres kraftige ben, der er beklædt med hornplader. Hvepsevåger har desuden skælførmede fjer ved næb og øjne som beskyttelse mod hvepsestik, og de nipper broden af hvepsene inden de sluger dem for at undgå de giftige stik.

Jagtfalk

Latinsk navn: *Falco rusticolus*

Engelsk navn: Gyrfalcon

Klasse: Fugle

Orden: Rovfugle

Familie: Falke



Jagtfalken er en sjælden vinter- og trækgæst i Danmark, hvor man kan se de store rovfugle i åbne vådområder, i marsken og ved strandenge. De jagtfalke, der kommer til Danmark, er ofte ungfugle, idet de voksne jagtfalke er standfugle. Jagtfalken yngler ikke i Danmark, men trækker længere nordpå til fjeld- og tundraområder. Jagtfalkene genbruger ofte andre fugles reder.

Kendetegn

Jagtfalken er den største af falkene, og den er normalt spraglet grå med hvid underside og små, sorte pletter. Den har desuden en mørkegrå hætte, lysegrå kinder og hvid strube. De unge falke er mere brunlige med lyse og mørke pletter. Hunnen er størst.

Føde

Falken lever især af havfugle og ryper, men tager også smågnavere, insekter og ådsler.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 109-134 cm
Længde: 53-63 cm
Vægt (han): 800-1300 g
Vægt (hun): 1400-2000 g
Max levealder: ?
Kuldstørrelse: 3-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: ca. 35 dage
Ungetid: 46-56 dage

Vidste du det?

Jagtfalken kan variere meget i farven fra mørkegrå til snehvid. De fugle, vi ser i Danmark og resten af Skandinavien, er oftest gråspraglete. Men længere nordpå er jagtfalkens fjerdragt mere lys og hvid. Jagtfalke, der lever i Grønland, er fx ofte næsten helt hvide.



Kongeørn

Latinsk navn: *Aquila chrysaetos*

Engelsk navn: Golden Eagle

Klasse: Fugle

Orden: Rovfugle

Familie: Høgefugle

Kongeørnen er relativt sjælden i Danmark, hvor kun ca. 3 par yngler. Om vinteren og om foråret gæster enkelte ørne også landet, men det er primært ungfugle, da gamle fugle normalt er standfugle. Kongeørnen yngler i store, åbne og øde skovområder nær kysten, hvor den bygger sine reder i høje træer.

Kendetegn

Kongeørnen er overvejende mørkebrun og spraglet med lysere, grålige og gullige felter på fjerdragten. Issen og nakken er gylden, mens det yderste af halen er sort. Unge kongeørne har hvid hale og trekantede hvide felter i vingerne. Kongeørnen er den næststørste rovfugl i Danmark – kun overgået af havørnen. Hunnen er større end hannen.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 190-230 cm
Længde: 80-93 cm
Vægt (han): 2850-4500 g
Vægt (hun): 3850-6700 g
Maks. levealder: 32 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 43-45 dage
Ungetid: 65-70 dage

Føde

Kongeørnen lever af fugle, fx gæs og skarver samt smågnavere, små pattedyr og ådsler.

Vidste du det?

Kongeørnen tilbringer meget tid med at sidde i høje trætoppe på udkig efter byttedyr på jorden, som den styrtdykker efter og angriber. Ørnen får kun fat i sit bytte omkring hver tredje gang. De unge fugle forsøger sig ofte helt op til 10 gange, før de får held med sig til at nedlægge et bytte.



Lærkefalk

Latinsk navn: **Falco subbuteo**

Engelsk navn: **Hobby**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Rovfugle**

Familie: **Falke**

Lærkefalken er en sjælden ynglefugl og fåtallig trækgæst i Danmark. Falken yngler på agerland eller i åbne skove nær moser, fugtige græsenge, hedestrækninger og overdrev. Lærkefalken ses især på træk maj-juni og august-oktober. Den overvintrer i Afrika.

Kendetegn

Lærkefalken er en slank falk med lange, spidse vinger og kort hale. Den er skifer-sort på oversiden og hvid på undersiden med sorte længdestriber, røde lår og rød undergump. Hovedet har hvide kinder, hvid strube, sort skægstribe og smal, lys øjenbrynsstribe.

Føde

Lærkefalke fanger sin føde i luften. Føden består især af guldsmede og småfugle som svaler, lærker, pibere og mursejlere.



Fakta

Levesteder:

Det åbne land

Vingefang: 70-84 cm

Længde: 29-34 cm

Vægt (han): 130-230 g

Vægt (hun): 140-340 g

Maks. levealder: 14 år

Kuldstørrelse: 2-3 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 28-31 dage

Ungetid: 28-34 dage

Vidste du det?

Lærkefalken yngler i høje, fritstående træer i åbne skove, lysninger eller på marker. Lærkefalke bygger dog ikke deres egen rede. I stedet bruger de forladte kragereder eller reder af andre rovfugle.



Musvåge

Latinsk navn: **Buteo buteo**

Engelsk navn: **Buzzard**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Rovfugle**

Familie: **Høgefugle**

Musvågen er den almindeligste rovfugl i Danmark. Den træffes året rundt. Musvågen sidder ofte helt stille på en gren eller en pæl, mens den venter på, at et bytte nærmer sig.

Kendetegn

Musvåger varierer stærkt i udseende og kan være både mørke og lyse i fjerdragten. Den brune musvåge er dog den mest almindelige. Musvågen er en halvstor og kraftigt bygget rovfugl. Den har et bredt hoved med et typisk krumt rovfuglenæb.

Føde

Musvågen lever især af små gnavere og andre smådyr. Den spiser både småfugle, krybdyr og padder samt orme og insekter. Musvåger ses tit langs med vejene, hvor de holder udkig efter døde dyr, som de også spiser.

Fakta

Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
Vingefang: 113-128 cm
Længde: 54 cm
Vægt: 550-850 g
Maks. levealder: 28 år
Kuldstørrelse: 2-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 36-38 dage
Ungetid: 50-55 dage



Vidste du det?

Musvågen er en dygtig svæver. Ligesom et svævefly finder den opstigende luft og svæver højt til vejrs uden at bruge særlig meget energi. Når den er rigtig højt oppe, kan den svæve i en bestemt retning ca. 10 gange længere end højden, den befinder sig i – næsten uden at bruge energi.



Rød glente

Latinsk navn: **Milvus milvus**

Engelsk navn: **Red Kite**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Rovfugle**

Familie: **Høgefugle**

Rød glente er en fåtallig til ret almindelig ynglefugl i Danmark. Den yngler i ældre løvskov ud til moser, enge, overdrev og i dyrkede områder ved småskove, skovbryn og levende hegn. Trækfugl, der ankommer i marts-april og trækker retur i august-september. I milde vintre bliver flere fugle dog og overvintrer i Danmark.

Kendetegn

Den røde glente er en elegant rovfugl med lang kløftet hale og lange, smalle vinger. Glenten er rødbrun og sortspraglet med gråhvidt, smalt sortstribet hoved og rødbrun hale med sorte spidser. Vingerne er rødbrune og gråsorte med lyse felter og sorte håndsvingfjer.

Føde

Rovfuglen lever af ådsler og æder mange trafikdræbte dyr. Den tager også frøer, krybdyr, smånavere, fugleunger og småfugle.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 145-170 cm
Længde: 61-66 cm
Vægt (han): 750-1050 g
Vægt (hun): 950-1300 g
Maks. levealder: 25 år
Kuldstørrelse: 2-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-32 dage
Ungetid: 50-60 dage

Vidste du det?

Den røde glente flyver lavt over jorden med dybe vingeslag og bruger halen som ror. Den kan hænge eller svæve længe i luften over det samme sted – ligesom en drage. Den røde glente kaldes derfor også "Den røde drage".





Rørhøg

Latinsk navn: *Circus aeruginosus*

Engelsk navn: Marsh harrier

Klasse: Fugle

Orden: Rovfugle

Familie: Høgefugle



Rørhøgen er en trækfugl, der ankommer til Danmark i april og trækker sydpå igen til november. Rørhøgen forekommer over det meste af landet. Fuglen yngler og lever ved fjorde, kyster, søer eller ved moser med rørskov i nærheden. Hunnen bygger reden i rørskoven.

Kendetegn

Hannen har en grå og brun fjerdragt samt en grå hale. Hannen viser under flugten desuden sine vinger, som er med grå svingfjer og sorte vingespidser. Hunnen har en brun fjerdragt og et lidt lysere brunt hoved.

Føde

Rørhøgens føde består af smågnavere, frøer, fisk, fugleunger og småfugle. Rørhøgen søger føde ved rørskoven eller over åbne marker og enge, hvor den opdager byttet fra luften og styrtdykker efter det.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 110-128 cm
Længde: 51-57 cm
Vægt (han): 400-650 g
Vægt (hun): 550-800 g
Maks. levealder: 20 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 31-38 dage
Ungetid: 40-42 dage

Vidste du det?

Rørhøgen er en af de få rovfugle, der ikke nøjes med en enkelt mage. Hannerne kan have 2-3 mager indenfor sit territorium. Hannen vil dog oftest have en favorit blandt sine mager. Hun vil modtage mest hjælp fra hannen i yngletiden.

Spurvehøg

Latinsk navn: *Accipiter nisus*

Engelsk navn: Sparrowhawk

Klasse: Fugle

Orden: Rovfugle

Familie: Høgefugle



Spurvehøgen er en lille rovfugl på størrelse med en due. Den er en meget almindelig ynglefugl i Danmark og har i de seneste år bredt sig ind i byerne.

Kendetegn

Spurvehøgen kendes på sine korte vinger og den lange hale. På undersiden har den mange striber på tværs af sin lyse fjerdragt. Hannen er mindre end hunnen.

Fakta

Levesteder: Skoven, Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 60-75 cm
Længde: 30 cm
Vægt: 150 g
Maks. levealder: 20 år
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 33-35 dage
Ungetid: 24-30 dage

Føde

Spurvehøgen lever især af småfugle, men den kan også tage større fugle. Der er eksempler på sprurvehøge, som har nedlagt fugle, der er dobbelt så store som den selv.

Vidste du det?

Spurvehøgens kropsform med de korte vinger og den lange hale gør den i stand til at bevæge sig hurtigt mellem tætte træstammer på jagt efter småfugle. Som regel fanger den dog sit bytte uden for skoven.

Tårnfalk

Latinsk navn: *Falco tinnunculus*

Engelsk navn: Common kestrel

Klasse: Fugle

Orden: Rovfugle

Familie: Falke



Tårnfalken er en almindelig stand- og trækfugl i Danmark og kan dermed ses hele året. Falken lever, yngler og jager i det åbne land, med spredt bevoksning som på marker og enge, samt langs veje. Rovfuglen lægger sine æg i hulrum som fx redekasser og gamle kragereder eller i bygninger og levende hegn.

Kendetegn

Hannen har rødbrun ryg og vingeoversider med mørke pletter samt gylden, plettet underside. Hovedet og halen er blågrå. Yderst på halen er der et sort bånd. Hunnen er brun med sorte tværstriber på oversiden og en lys, plettet bug. Hunnens hale er som regel brun med mørke tværbånd og bredt, sort endebånd. Tårnfalkens vinger er lange, smalle og spidse.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 65-80 cm
Længde: 30-35 cm
Vægt (han): 190-240 g
Vægt (hun): 220-300 g
Maks. levealder: 16 år
Kuldstørrelse: 3-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-23 dage
Ungetid: 27-30 dage

Føde

Tårnfalken lever hovedsageligt af mus.

Vidste du det?

Tårnfalken muser ofte i luften, hvilket betyder, at den står stille i luften med blafrende vinger og halen spredt ud. Herfra får den øje på mus eller andre smådyr, som den styrtdykker ned efter. Falken kan også sidde og holde udkig efter små byttedyr fra en høj pæl eller fra et højt træ i det åbne landskab.

Vandrefalk

Latinsk navn: *Falco peregrinus*

Engelsk navn: *Peregrine falcon*

Klasse: Fugle

Orden: Rovfugle

Familie: Falke

Vandrefalken er en forholdsvist sjælden ynglefugl i Danmark, hvor fuglen yngler på klinter og klippekyster eller ruger i redekasser eller på bygninger. Falken forekommer også lidt mere almindeligt som træk- og vintergæst i kystnære områder med store bestande af overvintrerende vandfugle, som fx Vadehavet.

Kendetegn

Falken har en plettet, blågrå overside og en lysere, tværtribet underside. Brystet, halen og struben er hvid. Derudover har rovfuglen en tydelig sort skægstribe på hver kind. Næbbasis og fødder er gule. Desuden har falken en gul ring om hvert øje.

Føde

Vandrefalkens føde består hovedsageligt af fugle, som falken fanger ved at styrtdykke i høj fart ned efter det.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 89-115 cm
Længde: ca. 39-50 cm
Vægt (han): 600-750 g
Vægt (hun): 900-1300 g
Maks. levealder: 17 år
Kuldstørrelse: 3-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 29-32 dage
Ungetid: 35-42 dage

Vidste du det?

Hunnen er en del større end hannen, mere brunlig og ikke nær så hvid på brystet, men ellers er de to køn ens. Hunnen kan desuden nedlægge og fortære et bytte på et helt kg. Begge køn foretrækker fugle som fx duer, stære, små ænder og vadefugle.



Kirkeugle

Latinsk navn: *Athene noctua*

Engelsk navn: Little Owl

Klasse: Fugle

Orden: Ugler

Familie: Ugler



Kirkeuglen er en meget sjælden ynglefugl i Danmark. Den yngler kun i Jylland, især i Himmerland. Kirkeugler lever i det åbne land ved gårde og landsbyer. Uglen er en standfugl, der bliver i Danmark hele året. Den danske bestand af kirkeugler er gået kraftigt tilbage de seneste år.

Kendetegn

Kirkeuglen er en lille, rund ugle med kort hale, lange ben og fladt hoved. Uglen har gråbrun overside med hvide pletter, gråhvid underside med brune længdestriber, gule øjne og kraftige, buskede hvide øjenbryn. Kirkeuglen er Danmarks mindste ynglende ugle.

Fakta

Levesteder:

Det åbne land

Vingefang: 50-56 cm

Længde: 22-25 cm

Vægt (han): 140-180 g

Vægt (hun): 150-200 g

Maks. levealder: 10 år

Kuldstørrelse: 2-5 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 27-29 dage

Ungetid: 30-36 dage

Føde

Kirkeugler søger føde på fugtige marker, enge og græsplæner. De lever af småfugle, insekter, gnavere, snegle og orme. Uglen hiver regnorme op af jorden ligesom solsorte.

Vidste du det?

Kirkeugler yngler i stengærder, hule træer, tagudhæng, kirketårne, markhegn, på lofter og i opsatte redekasser. Hannen og hunnen holder sammen i par hele livet, og bruger den samme redeplads hvert år.

Skovhornugle

Latinsk navn: *Asio otus*

Engelsk navn: Long-eared Owl

Klasse: Fugle

Orden: Ugler

Familie: Ugler

Skovhornuglen er en ret almindelig synglefugl i Danmark. Den overvintrer og yngler i granplantager, lunde, skovkanter og småskove ud til det åbne land. Den jager og søger føde på enge, overdrev, heder, moser og marker. Skovhornuglen er nataktiv. Om dagen sidder den skjult i træer tæt ind til træstammen.

Kendetegn

Skovhornuglen er en slank, høj ugle med en spraglet brun- og sortspættet fjerdragt og et orange felt i vingen. Undersiden er lysebrun og brystet er stribet. Skovhornuglen kendes på de orangegule øjne og lange, sorte fjerhorn, der rejses, når den er urolig eller opmærksom.

Føde

Skovhornuglens føde består især af markmus og andre mus. Den jager også fugle og store insekter.



Fakta

Levesteder:

Det åbne land

Vingefang: 84-95 cm

Længde: 34-36 cm

Vægt (han): 210-270 g

Vægt (hun): 240-330 g

Maks. levealder: 17 år

Kuldstørrelse: 3-5 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 25-30 dage

Ungetid: 30 dage

Vidste du det?

Om vinteren

samles skovhornuglerne i flokke og hviler sammen i træer om dagen.

De sidder ofte 15-30 ugler sammen, men der er set flokke på op til 100 ugler.



Slørugle

Latinsk navn: *Tyto alba*

Engelsk navn: Barn Owl

Klasse: Fugle

Orden: Ugler

Familie: Slørugler

Sløruglen er en sjælden til fåtallig ynglefugl i Danmark. Den er knyttet til mennesker, og yngler i redekasser på gårde, lofter, i kirketårne og lader. Uglen jager om natten og i skumringen i det åbne landskab over marker, græsenge og moser. Der lever flest ynglepar i Jylland. Sløruglen er en udpræget standfugl, der kan ses hele året.

Kendetegn

Sløruglen er en slank ugle med lange ben. Den har et lyst, hjerteformet ansigt og store, sorte øjne. Uglen er okkerfarvet-rustgul med små mørke pletter på bugen og brystet. Oversiden er sløret perlegrå.

Føde

Slørugler lever især af smågnavere og spidsmus. De æder også småfugle, padder, insekter og flagermus.



Fakta

Levesteder:

Det åbne land

Vingefang: 85-93 cm

Længde: 34-35 cm

Vægt (han): 290-30 g

Vægt (hun): 330-460 g

Maks. levealder: 17 år

Kuldstørrelse: 4-7 æg

Antal kuld: 1-2

Rugetid: 30-32 dage

Ungetid: 55-65 dage

Vidste du det?

I år med gode fødemuligheder, såkaldte "museår", får slørugler mange unger, og bestanden vokser. I år med hårde vintre og meget sne dør mange slørugler derimod, fordi de ikke kan få fat i mus og gnavere under sneen.

Stor hornugle

Latinsk navn: *Bubo bubo*

Engelsk navn: Eagle Owl

Klasse: Fugle

Orden: Ugler

Familie: Ugler

Stor hornugle er en sjælden synglefugl i Danmark. Den yngler i grusgrave og skove i Jylland. Reden placeres i gamle krage- og rovfuglere-der, skrænter, ved bygninger eller på jorden. Hornuglen jager om natten. Om dagen sidder den skjult i et træ eller en busk.

Kendetegn

Den store hornugle er en meget stor ugle. Den har en mørk grå-brun overside med sorte pletter, og en gulbrun underside med sorte længdestriber. Hornuglen har et bredt hoved med to lange, brede fjerhorn og et grå-brunt ansigt med store orangerøde øjne. Stor hornugle har en dyb tuden.

Fakta

Levesteder:
Det åbne land
Vingefang: 155-188 cm
Længde: 65-70 cm
Vægt (han): 1,5-2 kg
Vægt (hun): 2,3-3 kg
Maks. levealder: 26 år
Kuldstørrelse: 2-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 34-36 dage
Ungetid: 50-60 dage

Føde

Uglen æder rotter, pindsvin, mosegrise, mus, måger, krage-fugle, duer og andre ugler.

Vidste du det?

Stor hornugle er en udpræget standfugl, der bliver i yngleområdet hele året. Ungfuglene forlader dog reden i løbet af vinteren og strejfer rundt.

