

Almindelig tangspræl

Grønlandsk navn: Qussaannaq

Latinsk navn: Pholis gunellus

Engelsk navn: Rock Gunnel

Klasse: Fisk

Orden: Pigfinnefisk

Familie: Tangsprælfamilien



Almindelig tangspræl lever ved SV-Grønland nordpå til Sisimiut fra kysten og ud til ca. 40-110 meters dybde. Tangspræl er en bundfisk, der foretrækker hård, blandet eller stenet bund med gode skjulsteder. Den forekommer også i vådt tang lands kysten.

Kendetegn

Almindelig tangspræl er en lang, båndformet fisk med 9-13 mørke øjepletter omgivet af en hvid ring ved rygfinnen. Den har desuden meget lang ryg- og gatfinne samt meget små bugfinner. Farven er brunlig med mørke eller lyse mønstre, og huden er glat.

Føde

Almindelig tangspræl æder krebsdyr, børsteorme og andre små bunddyr, som den fanger om natten.

Fakta

Levested: Hav

Længde: Op til 25 cm

Æg: 80-200

Gyder: November-januar

Kønsmoden efter ca. 3 år ved en længde på ca. 20 cm.

Vidste du det?

Hunnen lægger sine æg i en stor klump under sten eller i en tom muslingeskal, hvor de er beskyttet. Æggene vogtes dog også af en eller begge forældre, indtil de klækkes efter ca. 4-6 uger. Larverne lever pelagisk de første 5-6 måneder.