

Islandsk ryle

Grønlandsk navn: Qajorlak

Latinsk navn: Calidris canutus

Engelsk navn: Red Knot

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Sneppefugle



Islandsk ryle yngler i N-Grønland og NØ-Grønland mod syd til Scoresbysund. Islandsk ryle ses desuden som trækgæst både forår og efterår i det meste af Grønland, dog hyppigst nord for Disko Bugt og Ammassalik.

Kendetegn

I yngledragt kan islandsk ryle kendes på den rustrøde underside og den brogede, gråsorte overside med rustrøde pletter. Om vinteren er rylen derimod ret ensartet grå med hvid underside.

Islandsk ryle er den største ryle i Grønland.

Føde

Islandsk ryle æder plantedele og insekter. På træk æder den også bløddyr, orme og krebsdyr.

Fakta

Levested: Kyst og hav
Almindelig
Vingefang: 45-62 cm
Længde: 23-27 cm
Vægt: 85-220 g
Maks. levealder: 26 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21-24 dage
Ungetid: 18-20 dage

Vidste du det?

Den islandske ryle yngler ved kysten på ret tørre fjeldheder eller dværgbuskheder. Normalt yngler rylen i perioden maj-august, hvorefter den trækker mod Nordvesteuropa for at overvintre.