

Lapværling

Grønlandsk navn: Narsarmiutaq (Pivii)

Latinsk navn: *Calcarius lapponicus*

Engelsk navn: Lapland Longspur; Lapland Bunting

Klasse: Fugle

Orden: Spurvefugle

Familie: Værlinger

Lapværling er en almindelig lavarktisk ynglefugl, der er udbredt i V-Grønland mod nord til Thule og i SØ-Grønland mod nord til Jameson Land. Lapværlingen lever i indlandet og kan ses i Grønland fra maj til september.

Kendetegn

I yngledragt har hannen sort hoved med hvidgul stribe bag øjet, sort bryst og strube, rødbrun nakke og gult næb. Hunnen er brunlig med rødbrun nakke og hvid strube. Om vinteren er begge køn brunlige med ret sløret farvetegning.



Føde

Lapværlingen æder insekter, edderkopper, insektlarver og frø.

Fakta

Levested: Fjeldet

Almindelig

Vingefang: 22-28 cm

Længde: 14-17 cm

Vægt: 18-33 g

Kuldstørrelse: 3-7 æg

Antal kuld: 1 pr. år

Rugetid: 11-14 dage

Ungetid: 8-10 dage

Vidste du det?

Lapværlingen yngler på højfjeldet i frodige områder som fx sumpede heder eller moser med krat, buske og anden tæt vegetation. Reden anbringes i en fordybning på jorden skjult i vegetationen, fx under en busk.