

Mallemuk

Grønlandsk navn: Qaqulluk (Timmiakuluk)

Latinsk navn: Fulmarus glacialis


Engelsk navn: Northern Fulmar

Klasse: Fugle

Orden: Stormfugle

Familie: Egentlige stormfugle

Mallemuk er meget almindelig og ses hyppigt i havet omkring Grønland. Mallemukken yngler i store kolonier i V-Grønland fra Disko Bugt til Thuleområdet samt i mindre kolonier i SV- og Ø-Grønland.



Kendetegn

Den lyse form af mallemukken har grå overside og vinger, hvid underside og hvidt hoved. Den mørke mallemuk er derimod helt mørkegrå. Fuglen har desuden tydelige næserør ovenpå næbbet og kan flyve længe på stive vinger.

Føde

Mallemukken æder krebsdyr, blæksprutter, fisk, fiskeaffald samt andet affald.

Fakta

Levested: Kyst og hav
Almindelig
Vingefang: 100-117 cm
Længde: 43-52 cm
Vægt: 600-900 g
Max. levealder: 44 år
Kuldstørrelse: 1 æg
Antal kuld: 1 pr. år
Rugetid: 47-53 dage
Ungetid: 41-57 dage

Vidste du det?

Mallemukken yngler på stejle klippevægge og fjeldsider, hvor ægget lægges direkte på en klippehylde. Fuglen yngler i april-september, hvorefter den normalt forlader Grønland.