

Rødstrubet lom

Grønlandsk navn: Qarsaaq

Latinsk navn: *Gavia stellata*

Engelsk navn: Red-throated Diver; Red-throated Loon

Klasse: Fugle

Orden: Lommer

Familie: Lommer


Rødstrubet lom yngler over hele Grønland, og mange steder er den ret almindelig. Fuglen yngler ved små søer og damme, men den må flyve ud til kysten eller større søer for at finde føde. Lommerne overvintrer normalt langs NV-Europas kyster og forekommer kun i Grønland i maj-november.

Kendetegn

I yngledragt har den rødstrubende lom en rødbrun strube, gråt hoved samt grå hals med sort-hvide striber. Oversiden er mørk, og bugen er lys. Om vinteren er lommens overside grå, mens bugen og struben er hvide.

Føde

Rødstrubet lom æder især fisk, men den tager også krebsdyr, muslinger, snegle og orme. Lommen dykker ned under vandet efter føden.



Fakta

Levested: Kyst og hav, Ferskvand
Almindelig
Vingefang: 91-120 cm.
Længde: 50-70 cm.
Vægt: 1,0-2,5 kg
Maks. levealder: 23 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 26-28 dage
Ungetid: 43 dage

Vidste du det?

Når rødstrubet lom svømmer, holder den sit næb en anelse skråt opad. Næbbet er i forvejen ret opadbøjet og er desuden spidst og ret spinkelt. Det er tydeligt, at lommerne er skabt til at svømme. Lommer går meget besværligt på land, fordi benene sidder langt bagude på kroppen.