


# Kvægmyg

**Grønlandsk navn:** Unnaalik  
**Latinsk navn:** Simulium vittatum  
**Engelsk navn:** Black Fly  
**Klasse:** Insekter  
**Orden:** Tovinger  
**Familie:** Kvægmyg



Kamik-kvægmyg er udbredt i S- og V-Grønland mod nord til Upernavik. Kvægmyg kan sprede sygdomme og dræbe kreaturer.

## Kendetegn

Kvægmyg er små, fluelignende myg med brede vinger, korte antenner og store øjne. Mundelene er korte men effektive til at stikke/bide og suge blod med.

## Føde

Det er kun de voksne hunner, der suger blod hos kvæg, heste og mennesker. Hannen dør efter parringen. Kvægmyg angriber blød, tynd hud ved øjne og ører. Larven lever i ferskvand af bakterier, som den filtrerer fra vandet med børster.

### Fakta

Levested: Fjeldet Ferskvand  
Længde: 5 mm  
Vingefang: 10 mm

### Vidste du det?

Kvægmyglarven lever i hurtigt strømmende eller kraftigt rindende vand. Larverne sidder fasthæftet på sten med et silkespind fra bagkroppen. Puppen, som har form som et lille kræmmerhus, er også fastgjort til sten med et silkespind.