

# Svælgbremse

**Grønlandsk navn:** Tuttup kumaa

**Latinsk navn:** Cephenemyia trompe

**Engelsk navn:** Reindeer Nose Bot Fly

**Klasse:** Insekter

**Orden:** Tovinger

**Familie:** Bremser

Der findes både svælg- og hudbremser i Grønland, hvor larverne er snyltere i pattedyr.

Rensdyrets svælgbremse findes i SV-Grønland.

Larverne af svælgbremsen er indvendige snyltere i rensdyr.

Svælgbremsens æg klækkes inde i hunnen, som sprøjter larverne op i rensdyrets næsehule. Her lever de i slimhinden og svælget. De voksne larver nyses ud, forpupper sig i jorden og udvikler sig til voksne fluer.



## Kendetegn

Bremser er store, kraftige og blødt behårede fluer. De kan ligne humlebier.

Svælgbremsen er sort og gul med store øjne og reducerede munddele. De voksne bremser tager ikke føde til sig.

### Fakta

Levested: Fjeldet

Længde 16 mm

Vingefang: 30 mm

### Vidste du det?

Bremser er blevet indført til Grønland med tamrener omkring 1952. I dag er bremser dog et alvorligt problem for vildrener, der påføres stress og væggtab. Rensdyr forsøger ihærdigt at slippe væk fra bremser, når de hører deres summen.