

Arktisk vårflue

Grønlandsk navn: Upernaap niviugaa

Latinsk navn: Apatania zonella

Engelsk navn: Caddisfly

Klasse: Insekter

Orden: Vårfluer

Familie: Apatania



Arktisk vårflue er almindelig over hele Grønland ved søer og større vandløb. I Grønland findes der kun hunner af vårfluer. De producerer æg uden befrugtning.

Kendetegn

Vårfluer har to par behårede vinger og tynde, lange, trådformede antenner. Arktisk vårflue er meget lille med matte, lyst gråbrune forvinger og mørkt ribbenet med få tværribber.

Føde

Voksne vårfluer tager sjældent føde til sig, nogle suger dog blomsternektar. Larverne er ofte rovdyr, som æder forskellige smådyr. Nogle larver lever dog af vandplanter og alger.

Fakta

Levested: Fjeldet Ferskvand

Længde: 8 mm

Vingefang: 18 mm

Larvetid: 3-4 år

Vidste du det?

I Grønland bygger alle arter af vårfluelarver larvehuse af forskellige materialer som småsten, skaller, sandkorn og plantedele, der er fastgjort til et silkerør. Kun larvens hoved og ben stikker ud af huset. Der strømmer vand ind gennem larvehuset forbi gællerne på den bløde bagkrop.