

Næbhval

Grønlandsk navn: Anarnaq
Latinsk navn: Mesoplodon bidens
Engelsk navn: Sowerby's Beaked Whale
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Næbhvaler



Næbhvalen er udbredt i hele Nordatlanten, og man antager, at den vigtigste udbredelse er i den centrale del af det nordatlantiske område. Næbhvalen er meget sky, så man ved ikke meget om dens levevis, og man kender ikke antallet af individer.

Kendetegn

Næbhvalen er en sort tandhval med kropsform som en delfin. Rygfinnen sidder på den sidste tredjedel af ryggen. Lufferne er ret korte. Øverst på hovedet har den en lille bule, og munden har form som et næb.

Føde

Føden består især af dybhavsblæksprutter, som næbhvalen jager på stor dybde ved hjælp af ekkolokalisering.

Fakta

Levested: Hav
Længde: Op til 5 m
Vægt: Op til 1,3 tons
Hannerne er størst
Dykkedybde: Ned til 2.000 m
Neddykningstid: Op til 90 min
Kuld størrelse: 1 unge
Antal kuld: 1
Drægtighed: 12 måneder

Vidste du det?

Hos næbhvalerne er det kun hannen, der har synlige tænder - og ofte kun ét tandpar i hver underkæbe. Hos hunnerne bliver tænderne i tandkødet.